



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha 17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.	Villahermosa, Tabasco	31 DE MAYO DE 2008	Suplemento 6859	F
-----------	-----------------------	--------------------	-----------------	---

No. - 23638



H. COMITÉ DE COMPRA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO



EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 134, DE LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA Y 76, DE LA CONSTITUCION LOCAL DEL ESTADO DE TABASCO, 24, FRACCION II, 26, 27, 28, 31, 32, 33 Y 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO; ASI COMO EL ARTICULO 232 DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; Y LOS ARTICULOS 8 FRACCION IV, 9 FRACCION VIII, 18 FRACCION IV Y 21, DEL REGLAMENTO DEL COMITE DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO. Y

CONSIDERANDO

QUE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA, CORRESPONDE AL H. COMITÉ DE COMPRAS LA ATENCION DE LAS NECESIDADES DE LAS DIRECCIONES Y AREAS VINCULADAS CON LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL Y POR ENDE, LA ADQUISICION DE MATERIALES, BIENES MUEBLES, ASI COMO LA CONTRATACION DE SERVICIOS; TIENE A BIEN EMITIR LA PRESENTE.

CONVOCATORIA

PARA LA LICITACION PUBLICA ESTATAL DE EQUIPOS DE BOMBEO VERTICAL, MOTORES ELECTRICOS VERTICALES Y ARRANCADORES ELECTRICOS VERTICALES, PARA LAS DIVERSAS PLANTAS POTABILIZADORAS DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.

PROCEDIMIENTO

No de Licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaración	Presentación de proposiciones técnicas	Presentación de proposiciones económicas
002	\$ 3,500.00 En Comprasnet \$ 3,000.00	30/MAYO/2008 8:00 a.m a 15:00 p.m	02/JUNIO/2008 10:00 a.m	03/JUNIO/2008 09:000 a.m	04/ JUNIO/2008 10:00 p.m

DESCRIPCION GENERAL DEL ARTICULO

1. EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL TIPO TURBINA PARA MANEJO DE AGUA LIMPIA, MARCA FAIRBANKS MORSE, MODELO 18E.1 QUE CUMPLE CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE OPERACION, CABEZAL DE DESCARGA BRIDADO MODELO 20 1/2 CT COMPLETO, FABRICADO EN ACERO AL CARBON A 48 CLASE 30.
FLECHA MOTOR COMPLETA 2 3/16", FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE A302 TIPO 416.
UN TRAMO DE COLUMNA ESTANDAR DE 12" DE DIAMETRO X 1.00 MTS DE LONGITUD, QUE INCLUYE: TUBO DE COLUMNA BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS EN ACERO A 53 GRADO 8, CON COPLER, FLECHA DE ACERO AL CARBON DE 7 3/16" DE DIAMETRO AISI 1045, COPLER DE ACERO AL CARBON A 108 GRADO 12L14, MANGUITO CONICO AISI 304, PORTACHUMACERA EN BRONCE B 584 ALLOY C 83600 Y CASQUILLO DE NEOPRENO.
04 TRAMOS DE COLUMNA ESTANDAR DE 12" DE DIAMETRO X 1.52 MTS DE LONGITUD, QUE INCLUYE: TUBO DE COLUMNA BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS EN ACERO A 53 GRADO 8, CON COPLER, FLECHA DE ACERO AL CARBON DE 7 3/16" DE DIAMETRO AISI 1045, COPLER DE ACERO AL CARBON A 108 GRADO 12L14, MANGUITO CONICO AISI 304, PORTACHUMACERA EN BRONCE B 584 ALLOY C 83600 Y CASQUILLO DE NEOPRENO.
CUERPO DE TAPONES MODELO 18E.1 DE UN PASO, FABRICADO EN ACERO AL CARBON A 48 CLASE 30 CON RECUBRIMIENTO EPOXICO INTERIOR, FLECHA DE BOMBA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE A302 TIPO 416 CON COPLER, IMPULSOR FABRICADO EN BRONCE B584 COLADOR TIPO CANASTA, MOTOR ELECTRICO VERTICAL FLECHA HUECA, ABIERTO A PRUEBA DE GOTEO, 125 HP, 1800 RPM, TRIFASICO, 220/440 VOLTS, 60 HZ, CON TRINQUETE DE NO RETROCESO, MARCA U S ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA, 125 HP, 440 VOLTS, MARCA SIEMENS.
2. EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL TIPO TURBINA PARA MANEJO DE AGUA LIMPIA, MARCA FAIRBANKS MORSE, MODELO 14M.1 QUE CUMPLE CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE OPERACION, CABEZAL DE DESCARGA MODELO 15 1/2X 10 CT COMPLETO.
FLECHA MOTOR COMPLETA 1 15/16"
UN TRAMO DE COLUMNA ESTANDAR DE 10" DE DIAMETRO X 1.00 MTS DE LONGITUD, QUE INCLUYE: TUBO DE COLUMNA ROSCADA EN AMBOS EXTREMOS EN ACERO A 53 GRADO 8, CON COPLER, FLECHA DE ACERO AL CARBON DE 1 15/16" DE DIAMETRO AISI 1045, COPLER DE ACERO AL CARBON A 108 GRADO 12L14, MANGUITO CONICO AISI 304, PORTACHUMACERA EN BRONCE B 584 ALLOY C 83600 Y CASQUILLO DE NEOPRENO.
04 TRAMOS DE COLUMNA ESTANDAR DE 10" DE DIAMETRO X 1.52 MTS DE LONGITUD, QUE INCLUYE: TUBO DE COLUMNA ROSCADA EN AMBOS EXTREMOS EN ACERO A 53 GRADO 8, CON COPLER, FLECHA DE ACERO AL CARBON DE 1 15/16" DE DIAMETRO AISI 1045, COPLER DE ACERO AL CARBON A 108 GRADO 12L14, MANGUITO CONICO AISI 304, PORTACHUMACERA EN BRONCE B 584 ALLOY C 83600 Y CASQUILLO DE NEOPRENO.
CUERPO DE TAPONES MODELO 14 M.1 DE UN PASO
COLADOR TIPO CANASTA, MOTOR ELECTRICO VERTICAL FLECHA HUECA, ABIERTO A PRUEBA DE GOTEO, 40 HP, 1800 RPM, TRIFASICO, 220/440 VOLTS, 60 HZ, CON TRINQUETE DE NO RETROCESO, MARCA U S
3. EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL TIPO TURBINA PARA MANEJO DE AGUA LIMPIA, MARCA FAIRBANKS MORSE, MODELO 10K.3 QUE CUMPLE CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE OPERACION, CABEZAL DE DESCARGA MODELO 16 1/2X 9 CT COMPLETO
FLECHA MOTOR COMPLETA 1 11/16"
UN TRAMO DE COLUMNA ESTANDAR DE 8" DE DIAMETRO X 1.00 MTS DE LONGITUD, QUE INCLUYE: TUBO DE COLUMNA ROSCADA EN AMBOS EXTREMOS EN ACERO A 53 GRADO 8, CON COPLER, FLECHA DE ACERO AL CARBON DE 1 11/16" DE DIAMETRO AISI 1045, COPLER DE ACERO AL CARBON A 108 GRADO 12L14, MANGUITO CONICO AISI 304, PORTACHUMACERA EN BRONCE B 584 ALLOY C 83600 Y BUJE DE NEOPRENO.

04 TRAMOS DE COLUMNA ESTANDAR DE 8" DE DIAMETRO X 1.52 MTS DE LONGITUD, QUE INCLUYE: TUBO DE COLUMNA ROSCADA EN AMBOS EXTREMOS EN ACERO A 53 GRADO B, CON COPILE, FLECHA DE ACERO AL CARBON DE 1 11/16" DE DIAMETRO ASI 1045, COPILE DE ACERO AL CARBON A 108 GRADO 12L14, MANGUITO CONICO AISI 304, PORTACHUMACERA EN BRONCE B 584 ALLOY C B3600 Y BUJE DE NEOPRENO, CUERPO DE TAJONES MODELO 10K.3 DE CUATRO PASOS COLADOR TIPO CAJASTA, MOTOR ELECTRICO VERTICAL, FLECHA HUECA, ABIERTO A PRUEBA DE GOTE, 40 HP, 1800 RPM, TRIFASICO, 220/440 VOLTS, 60 HL, CON TRIQUETE DE NO RETROCESO, MARCA U S

4.- EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL TIPO TURBINA PARA MANEJO DE AGUA LIMPIA, MARCA FAIRBANKS MORSE, MODELO 12G.3 QUE CUMPLE CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE OPERACION, CABEZAL DE DESCARGA MODELO 16 1/2X 8 CT COMPLETO FLECHA MOTRIZ COMPLETA 1 11/16"

UN TRAMO DE COLUMNA ESTANDAR DE 8" DE DIAMETRO X 1.00 MTS DE LONGITUD, QUE INCLUYE: TUBO DE COLUMNA ROSCADA EN AMBOS EXTREMOS EN ACERO A 53 GRADO B, CON COPILE, FLECHA DE ACERO AL CARBON DE 1 15/16" DE DIAMETRO ASI 1045, COPILE DE ACERO AL CARBON A 108 GRADO 12L14, MANGUITO CONICO AISI 304, PORTACHUMACERA EN BRONCE B 584 ALLOY C B3600 Y BUJE DE NEOPRENO.

01 TRAMOS DE COLUMNA ESTANDAR DE 8" DE DIAMETRO X 1.52 MTS DE LONGITUD, QUE INCLUYE: TUBO DE COLUMNA ROSCADA EN AMBOS EXTREMOS EN ACERO A 53 GRADO B, CON COPILE, FLECHA DE ACERO AL CARBON DE 1 15/16" DE DIAMETRO ASI 1045, COPILE DE ACERO AL CARBON A 108 GRADO 12L14, MANGUITO CONICO AISI 304, PORTACHUMACERA EN BRONCE B 584 ALLOY C B3600 Y BUJE DE NEOPRENO, CUERPO DE TAJONES MODELO 12G.3 DE SEIS PASOS COLADOR TIPO CAJASTA, MOTOR ELECTRICO VERTICAL, FLECHA HUECA, ABIERTO A PRUEBA DE GOTE, 125 HP, 1800 RPM, TRIFASICO, 220/440 VOLTS, 60 HL, CON TRIQUETE DE NO RETROCESO, MARCA U S

5.- EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL TIPO TURBINA PARA MANEJO DE AGUA LIMPIA, MARCA FAIRBANKS MORSE, MODELO 13F.2 QUE CUMPLE CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE OPERACION, CABEZAL DE DESCARGA MODELO 16 1/2X 8 CT COMPLETO FLECHA MOTRIZ COMPLETA 1 11/16"

01 TRAMOS DE COLUMNA ESTANDAR DE 8" DE DIAMETRO X 1.52 MTS DE LONGITUD, QUE INCLUYE: TUBO DE COLUMNA ROSCADA EN AMBOS EXTREMOS EN ACERO A 53 GRADO B, CON COPILE, FLECHA DE ACERO AL CARBON DE 1 11/16" DE DIAMETRO ASI 1045, COPILE DE ACERO AL CARBON A 108 GRADO 12L14, MANGUITO CONICO AISI 304, PORTACHUMACERA EN BRONCE B 584 ALLOY C B3600 Y BUJE DE NEOPRENO.

CUERPO DE TAJONES MODELO 13F.2 DE DOS PASOS COLADOR TIPO CAJASTA, MOTOR ELECTRICO VERTICAL, FLECHA HUECA, ABIERTO A PRUEBA DE GOTE, 75 HP, 1800 RPM, TRIFASICO, 220/440 VOLTS, 60 HL, CON TRIQUETE DE NO RETROCESO, MARCA U S

6.- EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL TIPO TURBINA PARA MANEJO DE AGUA LIMPIA, MARCA FAIRBANKS MORSE, MODELO 12E.2 QUE CUMPLE CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE OPERACION, CABEZAL DE DESCARGA MODELO 16 1/2X 8 CT COMPLETO FLECHA MOTRIZ COMPLETA 1 11/16"

01 TRAMOS DE COLUMNA ESTANDAR DE 8" DE DIAMETRO X 1.52 MTS DE LONGITUD, QUE INCLUYE: TUBO DE COLUMNA ROSCADA EN AMBOS EXTREMOS EN ACERO A 53 GRADO B, CON COPILE, FLECHA DE ACERO AL CARBON DE 1 11/16" DE DIAMETRO ASI 1045, COPILE DE ACERO AL CARBON A 108 GRADO 12L14, MANGUITO CONICO AISI 304, PORTACHUMACERA EN BRONCE B 584 ALLOY C B3600 Y BUJE DE NEOPRENO.

CUERPO DE TAJONES MODELO 12E.2 DE TRES PASOS COLADOR TIPO CAJASTA, MOTOR ELECTRICO VERTICAL, FLECHA HUECA, ABIERTO A PRUEBA DE GOTE, 50 HP, 1800 RPM, TRIFASICO, 220/440 VOLTS, 60 HL, CON TRIQUETE DE NO RETROCESO, MARCA U S

7.- EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL TIPO TURBINA PARA MANEJO DE AGUA LIMPIA, MARCA FAIRBANKS MORSE, MODELO 12B.3 QUE CUMPLE CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE OPERACION, CABEZAL DE DESCARGA MODELO 16 1/2X 8 CT COMPLETO FLECHA MOTRIZ COMPLETA 1 11/16"

UN TRAMO DE COLUMNA ESTANDAR DE 8" DE DIAMETRO X 1.00 MTS DE LONGITUD, QUE INCLUYE: TUBO DE COLUMNA ROSCADA EN AMBOS EXTREMOS EN ACERO A 53 GRADO B, CON COPILE, FLECHA DE ACERO AL CARBON DE 1 11/16" DE DIAMETRO ASI 1045, COPILE DE ACERO AL CARBON A 108 GRADO 12L14, MANGUITO CONICO AISI 304, PORTACHUMACERA EN BRONCE B 584 ALLOY C B3600 Y BUJE DE NEOPRENO.

01 TRAMOS DE COLUMNA ESTANDAR DE 8" DE DIAMETRO X 1.52 MTS DE LONGITUD, QUE INCLUYE: TUBO DE COLUMNA ROSCADA EN AMBOS EXTREMOS EN ACERO A 53 GRADO B, CON COPILE, FLECHA DE ACERO AL CARBON DE 1 11/16" DE DIAMETRO ASI 1045, COPILE DE ACERO AL CARBON A 108 GRADO 12L14, MANGUITO CONICO AISI 304, PORTACHUMACERA EN BRONCE B 584 ALLOY C B3600 Y BUJE DE NEOPRENO.

CUERPO DE TAJONES MODELO 12B.3 DE TRES PASOS COLADOR TIPO CAJASTA, MOTOR ELECTRICO VERTICAL, FLECHA HUECA, ABIERTO A PRUEBA DE GOTE, 60 HP, 1800 RPM, TRIFASICO, 220/440 VOLTS, 60 HL, CON TRIQUETE DE NO RETROCESO, MARCA U S

- ESTA LICITACION PÚBLICA SE LLEVARA A EFECTO BAJO LA MODALIDAD DE "LICITACION PUBLICA ESTATAL".
 - LAS BASES DE LA LICITACION SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA Y VENTA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, DE 8:00 A.M A 15:00 P.M DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, SITO EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 86700, CIUDAD DE MACUSPANA TABASCO, TELEFONO (01)936-36-2-02-49 O EN SITIO DE INTERNET WWW.COMPRANET.TABASCO.GOB.MX.
 - LA FORMA DE PAGO SERA EN EFECTIVO, MISMO QUE SERA DEPOSITADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.
 - LA JUNTA DE ACLARACION SE LLEVARA A CABO A LAS 10:00 A.M EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, SITO EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 86700, CIUDAD DE MACUSPANA TABASCO.
 - LOS ACTOS DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURAS DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, SE EFECTUARA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, EN HORARIO DE 09:00 Y 10:00 HORAS RESPECTIVAMENTE EN LAS FECHAS ARRIBA INDICADAS, SITO EN LA PLAZA DE CONSTITUCION S/N, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 86700, CIUDAD DE MACUSPANA TABASCO, EN LAS FECHAS YA SEÑALADAS.
 - DEBERAN PRESENTAR POR ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA, EN EL QUE DEBERAN INDICAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRAN BAJO LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO.
 - ESTA LICITACION PÚBLICA NO ESTA SUJETA A NINGUN TRATADO.
 - EL TIPO DE MONEDA EN QUE DEBERAN PRESENTAR LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS, SERA EN PESOS MEXICANOS.
 - NO SE PODRAN SUBCONTRATAR LAS ADQUISICIONES.
 - NO SE ENTREGARA ANTICIPO ALGUNO ANTES DE LA APERTURA DE PROPUESTAS.
 - LOS INTERESADOS DEBERAN PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, DENTRO DEL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TECNICA, EN ORIGINAL Y COPIA, (EN EL CASO DE ASOCIACION EN PARTICIPACION, LOS REQUISITOS DEBERAN SER PRESENTADOS POR CADA UNO DE LOS ASOCIADOS Y ASOCIANTES, ASI COMO EL CONVENIO PARTICULAR DE ASOCIACION).
- 1) SOLICITUD POR ESCRITO DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL H. COMITÉ DE COMPRAS, LICENCIADO BERNARDO VICENTE HERNANDEZ MARTINEZ, A LA SIGUIENTE DIRECCION: PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 86700, DE LA CIUDAD DE MACUSPANA.
 - 2) ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OIR, RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE ESTA LICITACION, MISMO QUE SERVIRA PARA DIRIGIR LAS NOTIFICACIONES INCLUYENDO LAS DE CARÁCTER PERSONAL, MISMAS QUE SURTIRAN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS SEÑALE OTRO DISTINTO.
 - 3) DOCUMENTACION QUE COMPROBE EL CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO, CON BASE EN LA ULTIMA DECLARACION FISCAL O CON EL ULTIMO ESTADO FINANCIERO AUDITADO, DEBIENDO ANEXAR COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL DEL AUDITOR Y EL REGISTRO DE ESTE ANTE LA SHCP, EL BALANCE DEBERA SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DEL AUDITOR, IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA, EN CASO DE SER PERSONA FISICA.
 - 4) ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRA LOS DATOS SIGUIENTES:
 - a) DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, ESPECIALIDAD, RELACION DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS, NUMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES SEÑALANDO NOMBRE, NUMERO Y CIRCUNSCRIPCION DEL NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO QUE LAS PROTOCOLIZO; ASI MISMO LOS DATOS DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DEL COMERCIO Y;
 - b) DEL REPRESENTANTE: NOMBRE DEL APODERADO, NUMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LOS QUE SE DESPRENDEN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LAS PROPUESTAS, SEÑALANDO NOMBRE, NUMERO Y CIRCUNSCRIPCION DEL NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO QUE LOS PROTOCOLIZO.

LOS CRITERIOS GENERALES, PARA LA ADJUDICACION SERAN:

- UNA VEZ HECHAS LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, SE ADJUDICARA EN CONTRATO A LA PERSONA QUE ENTRE LOS CONCURSANTES, REUNA LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HALLA PRESENTADO LA OFERTA SOLVENTE MAS BAJA, ACREREDITANDO LA CALIDAD DE LOS BIENES A LICITAR.
- EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, DEBERA ENTREGAR LOS EQUIPOS DE BOMBEO VERTICAL, MOTORES ELECTRICOS VERTICALES Y ARRANCADORES ELECTRICOS VERTICALES EN EL ALMACEN GENERAL, LIBRE ABORDO, EN UN PLAZO NO MAYOR DE TRES DIAS NATURALES.
- EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, SE LE PAGARA EL MONTO CONTRATADO EN UN PERIODO DE 30 A 45 DIAS.

MACUSPANA, TABASCO; MAYO 26 DEL 2008


H. COMITÉ DE COMPRAS




LIC. BERNARDO VICENTE HERNANDEZ MARTINEZ
PRESIDENTE




LIC. JAVIER RUIZ CAMACHO
VICEPRESIDENTE



LIC. ALEJANDRO ZACARIAS ESCOBAR
SECRETARIO



LIC. JAVIER PALACIO PRIEGO
VOCAL



TABASCO
Trabajar para transformar

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración y Finanzas, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Av. Cobre s/n. Ciudad Industrial o al teléfono 3-10-33-00 Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco.