



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.

Villahermosa, Tabasco

28 DE FEBRERO DE 2009

Suplemento
6937

No. - 24642



H. COMITÉ DE COMPRA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE MACUSPANA, TABASCO



EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 134, DE LA CONSTITUCION GENERAL DE LA REPUBLICA Y 76, DE LA CONSTITUCION LOCAL DEL ESTADO DE TABASCO, 24, FRACCION II, 26, 27, 28, 31, 32, 33 Y 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO, ASI COMO EL ARTICULO 232 DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, Y LOS ARTICULOS 8 FRACCION IV, 9 FRACCION VIII, 21 FRACCION IV, V Y VI Y 26, DEL REGLAMENTO DEL COMITE DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO Y

CONSIDERANDO

QUE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA, CORRESPONDE AL H. COMITÉ DE COMPRAS LA ATENCION DE LAS NECESIDADES DE LAS DIRECCIONES Y AREAS VINCULADAS CON LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL Y POR ENDE, LA ADQUISICION DE MATERIALES, BIENES MUEBLES, ASI COMO LA CONTRATACION DE SERVICIOS; TIENE A BIEN EMITIR LA PRESENTE.

CONVOCATORIA

PARA LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL DE 4 CAMIONES TIPO RECOLECTOR:

PROCEDIMIENTO

No de Licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaración	Presentación de proposiciones técnicas	Presentación de proposiciones económicas
001	\$ 3,500.00 En Compras \$ 3,500.00	26/Febrero/2009 8:00 a.m a 15:00 p.m	02/Marzo/2009 12:00 a.m	03/Marzo /2009 10:00 a.m	03/Marzo /2009 13:00 a.m

DESCRIPCION GENERAL DE LOS ARTICULOS

MOTOR: MAOXFORCE DT 4 CILINDROS EN LINEA DE 7.6 Lts. DE CAPACIDAD, TIPO DE CAMISAS HUMEDAS, POTENCIA DE 210 HP @ 2300 RPM Y TORQUE DE 520 Lbs-ft A 1400 RPM, INYECCION ELECTRONICA COMPUTARIZADA DE COMBUSTIBLE Y FRENO DE ESCAPE JACOBS EX466H ELECTRO-NEUMATICO
TRANSMISION: MARCA FULLER MODELO FS-4305B TIPO MANUAL DE 5 VELOCIDADES TOTALMENTE SINCRONIZADA REL: 7.22/7.89/7.22/7.27/11:1
EMBRAQUE: EATON FULLER SAS 1401 DE DISCO SENCILLO CERAMICO DE 14", MANUAL CON CAPACIDAD DE 610 lb-pie.
DIRECCION: SHEPPARD M-100 DE USO RUDDO, COLUMNA DE DIRECCION DE POSICIONES, Y VOLANTE DE 2 BRAZOS DE 18" DE DIAMETRO, CONTROL CRUCERO EN VOLANTE.
EJE DELANTERO: DANA SPICER MODELO E 12021 CON CAPACIDAD DE 12,000 Lbs.
SUSPENSION DELANTERA: MUELLES PARABOLICOS (TAPER LEAF) Y AMORTIGUADORES CON CAPACIDAD DE 12,000 Lbs.
EJE TRASERO: DANA SPICER MODELO 23027 CON CAPACIDAD DE 23,000 Lbs. Y RELACION DE 4.63/5.31:1.
SUSPENSION TRASERA: DE MUELLES TIPO RANGO VARIABLE CON CAPACIDAD DE 23,500 Lbs. CON UNA SUSPENSION AUXILIAR DE HULE, LIBRE DE MANTENIMIENTO Y CAPACIDAD DE 4,500 lbs.
DISTRIBUIDOR: ACERO CON TRATAMIENTO TERMICO DE 10.125" x 3.580" x 0.312", CON UNA RESISTENCIA A LA CEDENCIA DE 120,000 lb/pulg2. MODULO DE SECCION DE 14.18 pulg3, Y RBM 1'701'600 pulg-lbs.
SISTEMA DE FRENOS: AIRE, DUAL PARA CAMION DE CARGA, COMPRESOR DENDIX Tu-Flo 350, CON UNA CAPACIDAD DE 13.2 CFM.
FRENOS: TIPO LEVA TAMBOR, DELANTEROS DE 16.5" X 5.8" Y TRASEROS DE 16.5" X 7.0".
LLANTAS: RADIALES DE 11R22.5 CON RANGO DE CARGA DE 11/16 CAPAS Y RINES DE ACERO.
SISTEMA DE COMBUSTIBLE: DOS TANQUES DE ACERO EN FORMA "D" CON CAPACIDAD DE 100 Gal. (378 lts) Y SEPARADOR RACOR CON INDICADOR DE DRENADO.
CABINA: MODULAR NUEVA GENERACION DE ACERO GALVANIZADO POR AMBOS LADOS CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO E-COAT POR INMERSION, INTERIORES DE LUJO COLOR GRIS, ASIENTO DEL CONDUCTOR INDEPENDIENTE FIJO EN TELA Y BANCA PARA 2 PASAJEROS EN TELA. CALEFACCION CON CONTROL DE TEMPERATURA Y PREPARACION PARA RADIO (ALAMBRADO, BOCINAS Y ANTENA), ESPEROS RECTANGULARES ABATIBLE Y CONVEXOS EN AMBOS LADOS, CORDON DE FIBRA DE VIDRIO DE 3 SECCIONES Y PARRILLA CROMADA.
APLICACION: BASURERA RECOLECTOR DE CARGA TRASERA.
Recolector para basura carga trasera, con capacidad de 21 Yds.³ (16.05 Mts³), capacidad de carga efectiva de carrocería: 21 Yds³ (16.05 Mts³).

Capacidad de tolva:	2.5 m ³ (1.91 mts ³)
Medidas interiores:	ancho 86" (2.23 mts.), alto 76" (1.93 mts.), largo interior 168" (4.26 mts.), largo superior 136" (3.50 mts.)
Marca:	Ragusa RLEPA
Modelo:	MOH/DAN-PAF-21, 2009
Fabricado:	en acero de alta resistencia con resistencia a la cedencia de 80,000 lbs. En lámina y placa troquelada y perfilada calibre # 10. SAE 112. Placa 1/2" x 12" x 48" x 2".
Ilustrador:	en lámina troquelada y perfilada calibre # 10. SAE 112. Placa 1/2" x 12" x 48" x 2".
Piso en lámina:	troquelada calibre # 10 con resistencia a la cedencia de 80,000 lbs.
Lubricantes:	líquido dentro cóncavo en lámina troquelada Cal. 10 con resistencia a la cedencia de 80,000 lbs. dos berrus en forma horizontal.
Prensa:	expulsora diseño cóncavo, fabricada en acero de alta resistencia con resistencia a la cedencia de 80,000 lbs. en lámina y placa troquelada (calibre # 10, 1/2" x 12" x 48" x 2").
Tolva:	en lámina troquelada Cal. 10" de alta resistencia
Tolva traseña:	fabricada en lámina troquelada y perfilada calibre # 10. SAE 112. Placa 1/2" x 12" x 48" x 2".
Seguro traseño:	manual.
Toda la soldadura:	en cordón continuo tipo Mig
Escotilla lateral de acceso:	para dar mantenimiento a caja
Sistema Hidráulico:	
Pistón central:	de doble acción de 4 1/2" x 168 3/8"
Doce pistones:	para barrido de tolva de 4 1/2" de diámetro X 42 3/8"
Doce pistones:	para carro compactador de 5" de diámetro X 81 3/4"
Doce pistones:	para abertura de tolva de 3 1/2" de diámetro X 58"
Bomba hidráulica:	de acoplamiento directo, de 27 GPM.
Calibración de sistema:	a 2300 PSI
Ciclo de compactación:	de 20 segundos
Doce bombas:	de válvulas con periodo de Secuencia Automático de 45 GPM.
Toma de fuerza:	neumática de acoplamiento directo con control neumático dentro de la cabina con luz piloto.
Tanque para aceite:	con capacidad de 115 Lts.
Filtro para aceite:	con capacidad de 50 GPM. De 10 micrones.
Tapón filtro:	tanque de respiración en el tanque de 10 micrones.
Depósito para líquidos:	hervidos de 40 lbs. En la carrocería con dren con llave de esfera de 1 pulgada.
Depósito para líquidos:	hervidos de 15 lbs. en tolva traseña con dren con llave de esfera de 1 pulgada.
Acople hidráulico:	turbina 15 (ISO 68) MIN.
Mangueras y conexiones:	de alta presión marca Parker
Sistema eléctrico:	el reglamentario por la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes.
Pintura:	esmalte acrílico color blanco.
Registro de marca:	propia registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad con antigüedad máxima de 5 años.
DIMENSIONES Y CAPACIDADES:	
WB DISTANCIA ENTRE EJES	236.0" 5.9944 Mts
CA CABINA A EJE TRASERO	168.0" 4.2901 Mts
CF CABINA A FINAL DE CHASIS	266.0" 6.7793 Mts
AF VOLADO TRASERO	98.0" 2.4892 Mts
OALLARGO TOTAL	373.0" 9.4971 Mts
PESO BRUTO VEHICULAR	15,000.0 Lbs. 15,875.7 Kgs
PESO VEHICULAR	11,199.5 Lbs. 5,080.0 Kgs
CAPACIDAD NETA DE CARGA	3,800.5 Lbs. 1,725.7 Kgs


- ESTA LICITACION PÚBLICA SE LLEVARA A EFECTO BAJO LA MODALIDAD DE "LICITACION PUBLICA NACIONAL".
 - LAS BASES DE LA LICITACION SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA Y VENTA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, DE 8:00 A.M. A 15:00 P.M. DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, SITO EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION SN. COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 86700, CIUDAD DE MACUSPANA TABASCO, TELEFONO (01)936-36-2-02-49 O EN SITIO DE INTERNET WWW.COMPRANET.TABASCO.GOB.MX.
 - LA FORMA DE PAGO SERA EN EFECTIVO, MISMO QUE SERA DEPOSITADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.
 - LA JUNTA DE ACLARACION SE LLEVARA A CABO A LAS 12:00 A.M. EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, SITO EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION SN. COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 86700, CIUDAD DE MACUSPANA TABASCO.
 - LOS ACTOS DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURAS DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, SE EFECTUARA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, EN HORARIO DE 10:00 Y 13:00 HORAS, RESPECTIVAMENTE, SITO EN LA PLAZA DE CONSTITUCION SN. COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 86700, CIUDAD DE MACUSPANA TABASCO, EN LAS FECHAS YA SEÑALADAS.
 - DEBERAN PRESENTAR POR ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA, EN EL QUE DEBERAN INDICAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRAN BAJO LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO.
 - ESTA LICITACION PÚBLICA NO ESTA SUJETA A NINGUN TRATADO.
 - EL TIPO DE MONEDA EN QUE DEBERAN PRESENTAR LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS, SERA EN PESOS MEXICANOS.
 - NO SE PODRAN SUBCONTRATAR LAS ADQUISICIONES.
 - NO SE ENTREGARA ANTICIPO ALGUNO ANTES DE LA APERTURA DE PROPUESTAS.
 - LOS INTERESADOS DEBERAN PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, DENTRO DEL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TECNICA, EN ORIGINAL Y COPIA, (EN EL CASO DE ASOCIACION EN PARTICIPACION, LOS REQUISITOS DEBERAN SER PRESENTADOS POR CADA UNO DE LOS ASOCIADOS Y ASOCIANTES, ASI COMO EL CONVENIO PARTICULAR DE ASOCIACION):
- 1) SOLICITUD POR ESCRITO DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL H. COMITÉ DE COMPRAS, INGENIERO MOISES TRINIDAD BRINDIS OCAÑA, A LA SIGUIENTE DIRECCION, PLAZA DE LA CONSTITUCION SN. COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 86700, DE LA CIUDAD DE MACUSPANA.
 - 2) ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OIR, RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE ESTA LICITACION, MISMO QUE SERVIRA PARA DIRIGIR LAS NOTIFICACIONES INCLUYENDO LAS DE CARÁCTER PERSONAL, MISMAS QUE SURTIRAN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS SEÑALE OTRO DISTINTO.
 - 3) DOCUMENTACION QUE COMPROBE EL CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO, CON BASE EN LA ULTIMA DECLARACION FISCAL O CON EL ULTIMO ESTADO FINANCIERO.
 - 4) ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRA LOS DATOS SIGUIENTES:
 - a) DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, ESPECIALIDAD, RELACION DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS, NUMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES SEÑALANDO NOMBRE, NUMERO Y CIRCUNSCRIPCION DEL NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO QUE LAS PROTOCOLIZO; ASI MISMO LOS DATOS DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DEL COMERCIO Y;
 - b) DEL REPRESENTANTE: NOMBRE DEL APODERADO, NUMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LOS QUE SE DESPRENDEN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LAS PROPUESTAS, SEÑALANDO NOMBRE, NUMERO Y CIRCUNSCRIPCION DEL NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO QUE LOS PROTOCOLIZO.


LOS CRITERIOS GENERALES, PARA LA ADJUDICACION SERAN:

- UNA VEZ HECHAS LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, SE ADJUDICARA EN CONTRATO A LA PERSONA QUE ENTRE LOS CONCURSANTES, REUNA LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HALLA PRESENTADO LA OFERTA SOLVENTE MAS BAJA, ACREDITANDO LA CALIDAD DE LOS BIENES A LICITAR
- EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, DEBERA ENTREGAR LOS ARTICULOS MATERIA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, LIBRE ABORDO, EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS NATURALES

MACUSPANA, TABASCO; FEBRERO 24 DEL 2009

H. COMITÉ DE COMPRAS

ING. MOISES T. BRINDIS OCAÑA
PRESIDENTELIC. JAVIER RUIZ CAMACHO
VICEPRESIDENTELIC. ALEJANDRO MACÍAS ESCOBAR
SECRETARIOING. CARLOS ALVAREZ ALVAREZ
VOCAI



TABASCO
Trabajar para transformar

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración y Finanzas, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Av. Cobre s/n. Ciudad Industrial o al teléfono 3-10-33-00 Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco.